

Przygotowanie do badania USG jamy brzusznej

Na 1dzień przed badaniem należy zażyć 3 X po 2 kapsułki ESPUMISANU.

Osoby otyłe ze skłonnością do zaparć powinny zastosować BOLDALOINE 3X1 tabl. lub środki przeczyszczające, jednak nie później niż 24 godz. przed badaniem.

Nie wolno stosować lewatywy!!!

W dniu badania należy rano zażyć 2 kapsułki ESPUMISANU.

Dzień przed badaniem nie spożywać pokarmów wzdymających, w tym również warzyw i owoców oraz napojów gazowanych a w dniu badania nie palić papierosów i nie żuć gumy.

W dniu badania pacjent pozostaje na czczo 6 godz. przed badaniem, jeżeli jednak badanie odbywa się w godzinach popołudniowych można we wczesnych godzinach porannych (8-9 rano) spożyć lekki, najlepiej pozbawiony tłuszczu posiłek np. bułkę z herbatą. W razie potrzeby można pić herbatę i napoje niegazowane z wyłączeniem przetworów mlecznych.

Na badanie należy przyjść z pełnym pęcherzem.

W przypadku, gdy wcześniej było wykonywane USG proszę wyniki dostarczyć lekarzowi badającemu. Inne badania: tomografia komputerowa, angiografia, przeglądowe zdjęcie jamy brzusznej, wypisy szpitalne należy również okazać lekarzowi w pracowni USG.

PACJENCI CHORZY NA CUKRZYCĘ MOGĄ PRZYJMOWAĆ POSIŁEK W/G ZALECENIA LEKARZA (LEKARSTWA I LEKKI POSIŁEK)!!!